

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum
 Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" - dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6
 ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Kłobucka 14
 INWESTOR : CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "RODZINNA WARSZAWA"
 ADRES INWESTORA : 00-231 Warszawa ul.Stara 4
 BRANŻA : roboty remontowo-budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Jerzy Chrząszcz nr upr.KL-80/87

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	WYBURZENIA I PRACE KONSTRUKCYJNE	0,00
1.1	Wyburzenie ściany oddzielającej Lokal U.05 i U.06	0,00
1.2	Bruzdowanie i naprawa ścian pod przewody elektryczne	0,00
2	ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY GK	0,00
2.1	ŚCIANKI TYPU Sw1	0,00
2.2	ŚCIANKI TYPU Sw3	0,00
2.3	ŚCIANKI TYPU Sw4	0,00
2.4	ŚCIANKI TYPU Sw4L	0,00
2.5	ŚCIANKI TYPU Sw5	0,00
2.6	ZABUDOWY Z PŁYTY GK JEDNOSTRONNE	0,00
3	ŚCIANKI (kształtowane w formę domków meblowych)	0,00
4	SUFITY I ZABUDOWY GK	0,00
4.1	SUFIT GK PEŁNY – zwykły	0,00
4.2	SUFIT GK PEŁNY – do pom. mokrych (łazienki, aneks kuch., toalety, schowki porządkowe)	0,00
4.3	SUFIT RASTROWY typu RASTER BASE – oczko o wym. 40x40 i wys rusztu 25mm, kolor czarny	0,00
5	WYKONCZENIA ŚCIAN	0,00
5.1	Ściany malowane na biało	0,00
5.2	Ściany malowane na kolor wg projektu (kolory ciemne) z odcięciem kolorystycznym	0,00
5.3	Ściany malowane farbą tablicową czarną	0,00
5.4	Malowanie sufitów	0,00
5.5	Naprawy i szpachlowanie ścian	0,00
6	INSTALACJE C.O.	0,00
6.1	Przeniesienie grzejnika	0,00
7	OŚWIETLENIE – OPRAWY I ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	0,00
8	POSADZKI	0,00
8.1	Posadzki PCV	0,00
9	TOALETY I POM. PORZĄDKOWE	0,00
9.1	TOALETY -POM. A03	0,00
9.2	TOALETY -POM. B09	0,00
9.3	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -POM. B11	0,00
9.4	POM. Porządkowe - POM. B08	0,00
9.5	POM. Porządkowe - POM. B09	0,00
10	ANEKS KUCHENNY	0,00
10.1	WYPOSAŻENIE	0,00
10.2	MEBLE	0,00
11	WYPOSAŻENIE RUCHOME	0,00
12	MEBLE I EL. WYPOSAŻENIANA ZAMÓWIENIE	0,00
12.1	MEBLE NA ZAMÓWIENIE	0,00
12.2	ELEMENTY DEKORACYJNE NA ZAMÓWIENIE	0,00
13	DRZWI WEWNĘTRZNE I NAŚWIETLA SZKLANE	0,00
13.1	DRZWI D.01, D02, D.03	0,00
13.2	DRZWI D.04	0,00
13.3	Drzwi wewnętrzne	0,00
13.4	Naświetla nad ścianki Typu	0,00
14	MONITORING	0,00
	RAZEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYBURZENIA I PRACE KONSTRUKCYJNE			
1.1		Wyburzenie ściany oddzielającej Lokal U.05 i U.06			
1 d.1.1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowanie odcinka na parterze	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1.1	KNR AT-17 0104-05	Wycięcie piłą tarczową otworu w ścianie żelbetowej gr. 25 cm otworu o wym. 150x270 cm (1,50+2,70)*2*0,25	m ²		
			m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
3 d.1.1	KNR-W 4-03 1015-07	Obróbka i zespawanie odkrytego zbrojenia wg projektu konstrukcyjnego)	szt.		
		8,40/0,20	szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0202-03	Zbrojenie do obróbki otworu Bst50 śr.10mm (48x39cm)	kg		
		12,0	kg	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.1.1	KNR 2-02 2006-05 z. sz. 5.3.	Obróbka otworu płytą GK klejoną do ściany	m ²		
		1,75	m ²	1,750	
				RAZEM	1,750
6 d.1.1	KNR AT-02 2057-01	Wykończenie narożników otworu	m		
		13,80	m	13,800	
				RAZEM	13,800
1.2		Bruzdowanie i naprawa ścian pod przewody elektryczne			
7 d.1.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd pod przewody elektryczne	m		
		92	m	92,000	
				RAZEM	92,000
8 d.1.2	KNR 4-01 0705-07	Szpachlowanie bruzd pod przewody elektryczne	m		
		92	m	92,000	
				RAZEM	92,000
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY GK			
2.1		ŚCIANKI TYPU Sw1			
9 d.2.1	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		66,0	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
10 d.2.1	KNR AT-46 0107-01	Obróbka narożników przy szczelinie na naświetle	m		
		80,0	m	80,000	
				RAZEM	80,000
2.2		ŚCIANKI TYPU Sw3			
11 d.2.2	kalkulacja in- dywidualna	Płyta CLT o odporności ogniowej EI30 z wycinanymi otworami - 8,4 cm	m ²		
		38,0	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
12 d.2.2	KNR 0-14 2010-05	Ścianka GK nadsufitowa – kręcona do sufitu (12,5cm – 2xpłyta GK typ A, wełna min. lub skalna 50mm, 2xpłyta GK typ A (ruszt 75mm)	m ²		
		10,0	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2.3		ŚCIANKI TYPU Sw4			
13 d.2.3	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		71,25	m ²	71,250	
				RAZEM	71,250
2.4		ŚCIANKI TYPU Sw4L			
14 d.2.4	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GK z płyt gipsowo - kartonowych typ HYDRO na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		32,625	m ²	32,625	
				RAZEM	32,625
2.5		ŚCIANKI TYPU Sw5			
15 d.2.5	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		45,0	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
2.6		ZABUDOWY Z PŁYTY GK JEDNOSTRONNE			
16 d.2.6	KNR 0-14 2011-04	Zabudowy GK typ A (zwykła) na ruszcie 50mm z wnękami (2xpłyta GK zwykła)	m ²		
		61,0	m ²	61,000	
				RAZEM	61,000
17 d.2.6	KNR AT-46 0107-01	Obróbka krawędzi wnęk i załomów	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		77,50	m	77,500	
				RAZEM	77,500
3		ŚCIANKI (kształtowane w formę domków meblowych)			
18 d.3	kalkulacja indywidualna	Domek z funkcją meblową wykonany z el. CLT (EI30) lub z klejonej sklejki warwowo (trudnozapalnej) przy zachowaniu parametru EI 30 gr 84mm i wykończony sklejką oraz płytą laminowaną od środka Wstawki ze szkła bezpiecznego z folią kolorową półtransparentną (kolor wg rysunku) Malowane lakierem niezapalnym bezbarwnym 5,0	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
4		SUFITY I ZABUDOWY GK			
4.1		SUFIT GK PEŁNY – zwykły			
19 d.4.1	KNR 0-14 2012-01	Płyta GK gr.12.5 mm typ A (zwykła) na ruszcie systemowym podwieszany do sufitu na zawieszach I-70-80cm 118,0	m ² m ²	 118,000	
				RAZEM	118,000
20 d.4.1	KNR AT-46 0107-01	Obsadzenie kątowników i obróbka krawędzi w załomach sufitu 310,0	m m	 310,000	
				RAZEM	310,000
4.2		SUFIT GK PEŁNY – do pom. mokrych (łazienki, aneks kuch., toalety, schowki porządkowe)			
21 d.4.2	KNR 0-14 2012-01	Płyta gr.12.5 mm typu Hydro (zielona) na ruszcie systemowym podwieszanym do sufitu na zawieszach I-100-120cm 44,0	m ² m ²	 44,000	
				RAZEM	44,000
4.3		SUFIT RASTROWY typu RASTER BASE – oczko o wym. 40x40 i wys rusztu 25mm, kolor czarny			
22 d.4.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufit rastrowy typu RASTER BASE – oczko o wym. 40x40 i wys rusztu 25mm, kolor czarny 250	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
5		WYKOŃCZENIA ŚCIAN			
5.1		Ściany malowane na biało			
23 d.5.1	KNR 2-02 1505-09 + KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian - (gruntowanie+2xmalowanie) farba akrylową (biała matowa, zmywalna i szorowalna)-bez łazienek i pomieszczeń porządkowych 473,70	m ² m ²	 473,700	
				RAZEM	473,700
5.2		Ściany malowane na kolor wg projektu (kolory ciemne) z odcięciem kolorystycznym			
24 d.5.2	KNR 2-02 1505-09 + KNR 2-02 1505-01	Ściany – farba akrylowa matowa , zmywalna i szorowalna,kolor wg projektu, gruntowanie i malowanie 2x 291,30	m ² m ²	 291,300	
				RAZEM	291,300
5.3		Ściany malowane farba tablicową czarną			
25 d.5.3	KNR 2-02 1505-09 + KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian z odcięciem kolorystycznym wg projektu 36,0	m ² m ²	 36,000	
				RAZEM	36,000
5.4		Malowanie sufitów			
26 d.5.4	KNR 2-02 1505-09 + KNR 2-02 1505-01	Malowanie sufitów - (gruntowanie+2xmalowanie) farba akrylową (biała matowa, zmywalna i szorowalna)-bez łazienek i pomieszczeń porządkowych 141,0	m ² m ²	 141,000	
				RAZEM	141,000
27 d.5.4	KNR 2-02 1505-09 + KNR 2-02 1505-01	Malowanie sufitów - (gruntowanie+2xmalowanie) farba akrylową (biała matowa, zmywalna i szorowalna) 21,0	m ² m ²	 21,000	
				RAZEM	21,000
5.5		Naprawy i szpachlowanie ścian			
28 d.5.5	KNR 2-02 0815-04	Szpachlowanie ubytków i zacieranie nierówności 6,975	m ² m ²	 6,975	
				RAZEM	6,975
6		INSTALACJE C.O.			
6.1		Przeniesienie grzejnika			
29 d.6.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż wskazanego w projekcie grzejnika 4,0	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.6.1	kalkulacja indywidualna	Przeniesienie punktu zasilania/powrotu grzejnika wg projektu	szt		
		4,0	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.6.1	KNR 4-01 0804-07 + KNR 2-02 0609-03	Skucie posadzki pod przeniesienie instalacji (5 cm szlichty cem.+ 5cm styropianu)	m ²		
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.6.1	KNR 4-01 0803-01 + KNR 2-02 0609-03	Wypełnienie skutej posadzki szlichtą cementową (5 cm szlichty+5 cm styropianu)	m ²		
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.6.1	KNR 2-15 0419-04	Montaż zdemontowanego wcześniej grzejnika w miejscu docelowym	kpl.		
		4,0	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7		OŚWIETLENIE – OPRAWY I ŹRÓDŁA ŚWIATŁA			
34 d.7	KNNR 5 0503-01	Oprawa wbudowana LED 17 W 4000K 240 mmx240 mm MPRM IP44 Typu Fuzo LED	szt		
		15,0	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
35 d.7	KNNR 5 0501-01	Oprawa natynkowa LED 24W 4000K MPRM 595x595 IP40 24 W LED 4000 K biały Typu Torino LED (PX3760036)	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.7	KNNR 5 0503-01	Oprawa wbudowana LED 10 W 4000K 240mmx240mm MPRM IP44 10W LED 4000 K szary Typu Fuzo LED (PX2065415)	szt		
		10,0	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
37 d.7	KNNR 5 0501-01	Oprawa 17W 4000K 618mmx91mm MPRM IP44 17W LED 4000K szary Typu: Fuzo LED PX2065458	szt		
		3,0	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.7	KNNR 5 0503-01	Oprawa wbudowana LED 24 W 4000K 918mmx91mm MPRM IP44 24W LED 4000 K szary Typu: Fuzo LED	szt		
		4,0	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.7	KNNR 5 0501-01	Oprawa natynkowa 13W 4000K 545mm MPRM IP20 13W LED 4000 K czarna + Sigma II G/K LED Końcówka OPAL/MPRM Czarna (PX4040313) Typu: Sigma II G/K LED	szt		
		19,0	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
40 d.7	KNNR 5 0501-01	Oprawa 24 W 4000K 420mmx420mm MPRM 21W LED 4000 K Czarny Typu: Fuzo LED	szt		
		28,0	szt	28,000	
				RAZEM	28,000
41 d.7	KNNR 5 0503-01	Oprawa downlight wbudowana 2x12W 3000K IP20 (źródło 40st osram) 2x12W 2x LED AR111 /G53/ 3000K 1480lm Czarny Typu: PX1513108NST Kardo LED	szt		
		10,0	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
42 d.7	KNNR 5 0501-01	Oprawa natynkowa 31W 4000K 145x662 IP66 31W LED 4000K Szary Typu: PX2040187 Fibra LED	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.7	KNNR 5 0501-01	Lampa sufitowa wisząca z kloszem stalowym białym o sr. 22 cm Typu Hektar prod. Ikea wraz ze źródłem światła	szt		
		3,0	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.7	kalkulacja indywidualna	Lampa stojąca podłogowa z kloszem stalowym białym o sr. 22 cm Typu Hektar prod. Ikea wraz ze źródłem światła - dostarczenie	szt		
		3,0	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
8		POSADZKI			
8.1		Posadzki PCV			
45 d.8.1	NNRNKB 202 1134-01 + NNRNKB 202 1130-02 1130-03	Wylanie masy wyrównawczej do 3 mm wraz z masą i gruntem (na istniejące podłoże gresowe)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		390,0	m ²	390,000	
				RAZEM	390,000
46 d.8.1	KNR 2-02 1112-05	Wykładzina PCV monokolor. gr 2mm, o odporności na ścieranie klasy T (wg normy EN ISO 23999), bardzo dobrej odporności na krzesła na rolkach, stabilności wymiarowej <0,2%. typu Forbo Sphera Element, Kolor wg projektu(z winięciem na ścianę 10 cm) 390,0	m ² m ²	 390,000	
				RAZEM	390,000
47 d.8.1	KNR 2-02 1112-09	Dodatek za zgrzewanie wykładziny PCV 390,0	m ² m ²	 390,000	
				RAZEM	390,000
9		TOALETY I POM. PORZĄDKOWE			
9.1		TOALETY -POM. A03			
48 d.9.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0103-02 + KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem chromowanym. Szer. 40cm Typu cersanit LINK i przyciskiem typu LINK Kwadrat Chrom 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.9.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Miska WC wisząca typu Cersanit Olimpia z deską wolnoopadającą 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.9.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0103-01	Stelaż do pisuaru sztr. 45 cm Typu Cersanit 1,0	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.9.1	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuaru Typu Cersanit Taurus P101 1,0	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.9.1	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa sztorcowa z dźwignią Typu Deante Azalia 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.9.1	kalkulacja in- dywidualna	Dozownik (dystrybutor) mydła w płynie Typu: Bisk Masterline (01415) 0,5 litra ze stali nierdzewnej 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.9.1	kalkulacja in- dywidualna	Suszarka do rąk Bisk Masterline automatyczna, stal nierdzewna SR-S2 (01569) 1650W 2,0	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.9.1	kalkulacja in- dywidualna	Kosz na śmieci metalowy Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3l z pedałem 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.9.1	KNR 2-15 0221-02	Umywalka prostokątna nablutowa gł. 42 cm szer. 60cm typu: Cersanit CASPIA SQUARE 60 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.9.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory do zw i cw 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.9.1	kalkulacja in- dywidualna	Ujęcie zimnej wody z końcówką umożliwiającą podłączenie węża 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.9.1	kalkulacja in- dywidualna	Punkt kanalizacyjny (śr. 50 i 100mm) 4,0	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
60 d.9.1	kalkulacja in- dywidualna	Punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i spłuczką WC) 6,0	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
61 d.9.1	kalkulacja in- dywidualna	Punkt hydrauliczny CW 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.9.1	KNR 2-15 0212-01	Kratka odpływowa 10x10 cm w podłodze wraz z syfonem – stal nierdzewna	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.9.1	KNR 0-12 0829-05 ana- logia	Lustro wklejane srebrne 65x180cm z montażem	m ²		
		1,20	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
64 d.9.1	kalkulacja in- dywidualna	Blat laminowany drewnopodobny kol. Jesion – dostarczenie i montaż	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
65 d.9.1	KNR 0-12 0829-05	Glazura ścienna biała matowa 30x60 cm Typu cersanit Nature	m ²		
		40,0	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
66 d.9.1	kalkulacja in- dywidualna	Zawieszka na papier toaletowy chrom	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.9.1	KNR 2-02 1505-09 + KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian 2x powyżej 2,2m i sufitów – farba łazienkowa akrylowa mato- wa(zmywalna i szorowalna)	m ²		
		32,0	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
9.2	TOALETY -POM. B09				
68 d.9.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0103-02 + KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem chromowanym. Szer. 40cm Typu cer- sanit LINK i przyciskiem typu LINK Kwadrat Chrom	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.9.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Miska WC wisząca typu Cersanit Olimpia z deską wolnoopadającą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.9.2	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa sztorcowa z dźwignią Typu Deante Azalia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.9.2	kalkulacja in- dywidualna	Dozownik (dystrybutor) mydła w płynie Typu: Bisk Masterline (01415) 0,5 litra ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.9.2	kalkulacja in- dywidualna	Suszarka do rąk Bisk Masterline automatyczna, stal nierdzewna SR-S2 (01569) 1650W	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.9.2	kalkulacja in- dywidualna	Kosz na śmieci metalowy Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3l z pedałem	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.9.2	KNR 2-15 0221-02	Umywalka prostokątna nablutowa gł. 42 cm szer. 60cm typu: Cersanit CASPIA SQUARE 60	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.9.2	KNR 2-15 0112-01	Zawory do zw i cw	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.9.2	kalkulacja in- dywidualna	Punkt kanalizacyjny (śr. 50 i 100mm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
77 d.9.2	kalkulacja in- dywidualna	Punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i spłuczką WC)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.9.2	kalkulacja in- dywidualna	Punkt hydrauliczny CW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.9.2	KNR 0-12 0829-05 ana- logia	Lustro wklejane srebrne 65x75cm z montażem	m ²		
		0,45	m ²	0,450	
				RAZEM	0,450
80 d.9.2	kalkulacja in- dywidualna	Blat laminowany drewnopodobny kol. Jesion – dostarczenie i montaż	m		
		0,75	m	0,750	
				RAZEM	0,750
81 d.9.2	KNR 0-12 0829-05	Glazura ścienna biała matowa 30x60 cm Typu cersanit Nature	m ²		
		16,0	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
82 d.9.2	kalkulacja in- dywidualna	Zawieszka na papier toaletowy chrom	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.9.2	KNR 2-02 1505-09 + KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian 2x powyżej 2,2m i sufitów – farba łazienkowa akrylowa mato- wa(zmywalna i szorowalna)	m ²		
		12,0	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
9.3		TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -POM. B11			
84 d.9.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0103-02 + KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Stelaż podtynkowy do WC z przyciskiem chromowanym. Szer. 40cm Typu cer- sanit LINK i przyciskiem typu LINK Kwadrat Chrom	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.9.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Miska WC wisząca typu Cersanit Olimpia z deską wolnoopadającą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.9.3	kalkulacja in- dywidualna	PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA LEHNEN CONCEPT 60 CM, UCHYLNA	szt		
		1,0	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.9.3	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa sztorcowa z dźwignią Typu Deante Azalia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.9.3	KNR 2-15 0115-04 ana- logia	Bateria prysznicowa z węzłem, rączką prysznicową i drążkiem ściennym	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.9.3	kalkulacja in- dywidualna	Odpływ liniowy prysznicowy szer 60-70cm typu MEDIUM 650MM EXPERT	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.9.3	kalkulacja in- dywidualna	Dozownik (dystrybutor) mydła w płynie Typu: Bisk Masterline (01415) 0,5 litra ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.9.3	kalkulacja in- dywidualna	Suszarka do rąk Bisk Masterline automatyczna, stal nierdzewna SR-S2 (01569) 1650W	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.9.3	kalkulacja in- dywidualna	Kosz na śmieci metalowy Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3l z pedałem	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.9.3	KNR 2-15 0221-02	Umywalka prostokątna nablutowa gł. 42 cm szer. 60cm typu: Cersanit CASPIA SQUARE 60	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.9.3	KNR 2-15 0112-01	Zawór przyłączeniowy do pralki	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.9.3	kalkulacja in- dywidualna	Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm), (razem z podłączeniem pralki, pryszni- cem i spłuczką WC)	szt.		
		4,0	szt.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96	kalkulacja indywidualna	Punkt hydrauliczny ZW (razem z podłączeniem pralki, prysznicem i spluczką WC) 4,0	szt.	RAZEM	4,000
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
97	kalkulacja indywidualna	Punkt hydrauliczny CW 2,0	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
98	KNR 2-15 d.9.3 0212-01	Kratka odpływowa 10x10 cm w podłodze wraz z syfonem – stal nierdzewna 1,0	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR 0-12 d.9.3 0829-05 analogia	Lustro wklejane srebrne 65x100cm z montażem 0,65	m ²		
			m ²	0,650	
				RAZEM	0,650
100	KNR 0-12 d.9.3 0829-05	Glazura ścienna biała matowa 30x60 cm Typu cersanit Nature 22,0	m ²		
			m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
101	kalkulacja indywidualna	Zawieszka na papier toaletowy chrom 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
102	KNR 2-02 d.9.3 1505-09 + KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian 2x powyżej 2,2m i sufitów – farba łazienkowa akrylowa matowa(zmywalna i szorowalna) 15,0	m ²		
			m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
9.4		POM. Porządkowe - POM. B08			
103	KNR 2-15 d.9.4 0115-02	Bateria umywalkowa sztorcowa z dźwignią Typu Deante Azalia 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104	kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci metalowy Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3l z pedałem 1,0	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105	KNR 2-15 d.9.4 0221-02	Umywalka prostokątna wisząca szer. 60cm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106	kalkulacja indywidualna	Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107	kalkulacja indywidualna	Punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i spluczką WC) 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108	kalkulacja indywidualna	Punkt hydrauliczny CW 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109	KNR 0-12 d.9.4 0829-05	Glazura ścienna biała matowa 30x60 cm Typu cersanit Nature 5,0	m ²		
			m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
110	KNR 2-02 d.9.4 1505-09 + KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian 2x powyżej 2,2m i sufitów – farba łazienkowa akrylowa matowa(zmywalna i szorowalna) 16,0	m ²		
			m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
9.5		POM. Porządkowe - POM. B09			
111	KNR 2-15 d.9.5 0115-02	Bateria zlewozmywakowa sztorcowa 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
112	kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci metalowy Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3l z pedałem 1,0	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.9.5	KNR 2-15 0220-05	Zlew stalowy blatowy do szafki 50cm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.9.5	kalkulacja in- dywidualna	Syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.9.5	kalkulacja in- dywidualna	Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.9.5	kalkulacja in- dywidualna	Punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i spłuczką WC) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.9.5	kalkulacja in- dywidualna	Punkt hydrauliczny CW 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.9.5	KNR 0-12 0829-05	Ułożenie glazury ściennej wg projektu z fugowaniem (fuga Biała typu Perl) 2,0	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
119 d.9.5	KNR 2-02 1505-09 + KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian 2x powyżej 2,2m i sufitów – farba łazienkowa akrylowa mato- wa(zmywalna i szorowalna) 9,0	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
10		ANEKS KUCHENNY			
10.1		WYPOSAŻENIE			
120 d.10. 1	kalkulacja in- dywidualna 1	Piekarnik do zabudowy czarny wys. max 46 cm szer. 60 cm typu Amica Integra AMMB44E1GCI lub równorzędny 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
121 d.10. 1	kalkulacja in- dywidualna 1	Mikrofala do zabudowy.Wymiary (szer. x wys. x gł.) 59,5 x 38,8 x 40 cm 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.10. 1	kalkulacja in- dywidualna 1	Chłodziarka do zabudowy Wymiary (wys. x szer. x gł.) 175-200cm x 54 x 54,7 cm Położenie zamrażarki-brak. Pojemność min.310 litrów typu: Electrolux ERN3213AOW 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.10. 1	kalkulacja in- dywidualna 1	Zamrażarka do zabudowy ,wymiary (GxSxW) 54,3 x 59 x max 82 cm Kolor biały,pojemność min 90 litrów, klasa energetyczna min. A+ typu Candy CFU135/1E 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.10. 1	kalkulacja in- dywidualna 1	Okap do zabudowy wymiary (SxWxG) 70-78cm x 32,3 x 28,8 cm tryb pracy pochłaniacz, wyciąg wydajność maksymalna 660 m3/h poziom hałasu max 67 dB kolor (wykończenie) srebrny - stal nierdzewna typu Franke Box FBI 737 XS 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.10. 1	kalkulacja in- dywidualna 1	Płyta grzewcza indukcyjna wymiary (szer. x gł.) 65-80cm x do 54 cm wykona- nie płyty grzewczej ceramiczne, bezramowa kolor płyty grzewczej czarny ty- pu: Amica IN 7543 ICST lub Amica PI7551RSTK Pro Baby 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.10. 1	kalkulacja in- dywidualna 1	Zmywarka do zabudowy wymiary (SxWxG) 59,6 x 81,8 x 55 cm pojemność 15 kpl. klasa energetyczna min A+ zużycie wody - cykl do 12 litrów typu: Electrolux ESL8610RO 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.10. 1	KNR 2-15 0220-05	Zlewozmywak 1,5 komory typ wbudowywany wymiary (szer. x głę.) 620 x 500 mm kolor biały wykonanie fragranit/konglomerat typu Franke Basis BFG 611-62 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
128 d.10. 1	KNR 2-15 0115-02	Bateria sztorcowa chromowana z ruchomą lub wyciąganą wylewką,wykończe- nie chrom TYPU Deante Molla bateria zlewozmywakowa z wylewką sprężyno- wą chrom BDZ060A	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
129	kalkulacja indywidualna	Zmywarko wyparzarka gastronomiczna do szkła i naczyń - uniwersalna C453 szer. max 60cm h max 82	szt.		
1		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10.2		MEBLE			
130	kalkulacja indywidualna	Zestaw mebli do zabudowy z płyty laminowanej wg projektu, z blatem z lamina- tu	kpl.		
2		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
131	kalkulacja indywidualna	Wyspa kuchenna do z szufladami i płotkiem z płyty laminowanej	kpl.		
2		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		WYPOSAŻENIE RUCHOME			
132	kalkulacja indywidualna	Regał zamykany wym. (szer, wys, gł) 80x187x36	szt.		
d.11		12,0	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
133	kalkulacja indywidualna	Regał otwarty wym. (szer, wys, gł) 80x187x36	szt.		
d.11		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
134	kalkulacja indywidualna	Szafa zamykana wym. (szer, gł, wys,) 80x36,187	szt.		
d.11		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
135	kalkulacja indywidualna	Stół do jadalni (szer, gł, wys) 140x70x75	szt.		
d.11		5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
136	kalkulacja indywidualna	Stół do pracy (szer, gł, wys) 130x70x75	szt.		
d.11		10,0	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
137	kalkulacja indywidualna	Stół do pracy (szer, gł, wys) 70x70x75	szt.		
d.11		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
138	kalkulacja indywidualna	Biurko typu (szer, gł, wys) 160x80x71-89	szt.		
d.11		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
139	kalkulacja indywidualna	Biurko typu (szer, gł, wys) 140x80x71-89	szt.		
d.11		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
140	kalkulacja indywidualna	Kontenerek podbiurkowy biały (szer, gł, wys) 43x60x56 4 szuflady zamykany na kluczyk	szt.		
d.11		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
141	kalkulacja indywidualna	Biurko do komputera (szer, gł, wys) 100x60x75	szt.		
d.11		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
142	kalkulacja indywidualna	Stolik do pracy dla dzieci małych (szer, gł, wys) 120x75x65-70	szt.		
d.11		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
143	kalkulacja indywidualna	Stolik do pracy dla dzieci małych (szer, gł, wys) 75x75x65-70	szt.		
d.11		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
144	kalkulacja indywidualna	Krzeselka dla dzieci o wzroście 108-121cm	szt.		
d.11		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
145	kalkulacja indywidualna	Półka ścienna biała dł 100 gł 26cm gr 3-4cm	szt.		
d.11		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
146	kalkulacja indywidualna	Stoliki niskie 55x55x45cm	szt.		
d.11					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
147	kalkulacja indywidualna	Krzesła do sal dla dzieci starszych	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
148	kalkulacja indywidualna	Krzesła do sali ogólnej	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
149	kalkulacja indywidualna	Pufa workowa wypełniona granulatem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
150	kalkulacja indywidualna	Pufy w kształcie puzzli – zestaw	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
151	kalkulacja indywidualna	Fotele pracownicze	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
152	kalkulacja indywidualna	Krzesła komputerowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
153	kalkulacja indywidualna	Kanapa	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
154	kalkulacja indywidualna	Pufy w kształcie klocków lego , wymiary: 40x40x27 1 szt i 40x20x27-2szt	zest		
		2	zest	2,000	
				RAZEM	2,000
155	kalkulacja indywidualna	Regał płytki	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
156	kalkulacja indywidualna	Regał głęboki magazynowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
157	kalkulacja indywidualna	Konstrukcja zabawowa dwupoziomowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
158	kalkulacja indywidualna	Rolety okienne zaciemniające - rolety 90x170 (na okna na okna 120x225)	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
159	kalkulacja indywidualna	Rolety okienne zaciemniające - rolety 75x170 (na okna na okna 120x225)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
160	kalkulacja indywidualna	Szyna sufitowa do zasłon potrójna z kształtkami	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
161	kalkulacja indywidualna	Zasłona zaciemniająca min. 80% h=290cm	m		
		22,0	m	22,000	
				RAZEM	22,000
12		MEBLE I EL. WYPOSAŻENIANA ZAMÓWIENIE			
12.1		MEBLE NA ZAMÓWIENIE			
162	kalkulacja indywidualna	MZ.01 Półki wewnętrzne wg rys.sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do stopnia niepalności osadzone we wnękach GK	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
163	kalkulacja indywidualna	MZ.02 Półki wewnętrzne wg rys.sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do stopnia niepalności osadzone we wnękach GK	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
164	kalkulacja indywidualna	MZ.02A Skrzynia - siedzisko ze sklejki 25mm,wym. z 3 szufladami wym.szer. 220 gł.64 cm wys.40 cm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.12. 1	kalkulacja indywidualna	MZ.03 Obudowa wnętrza z tablicą rysunkową dla dzieci wym. 582x26x220 sklejką 2-25 mm malowaną lakierem do stopnia niepalności osadzone we wnękach GK	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.12. 1	kalkulacja indywidualna	MZ.04 Szfaki szatniowe z płyty laminowanej o strukturze St15 i St09 KOLORY PŁYT: (paleta egger lub równorzędne) B - W908 ST2 Biała G - U630 ST Limetka Z - U114 ST15 Żółty N - U536 ST15 Laguna (Niebieski) F - U522 St15 Horyzont (lub U538	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.12. 1	kalkulacja indywidualna	Donica na drzewo z siedziskiem sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do stopnia niepalności.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.12. 1	kalkulacja indywidualna	M6 SIEDZISKO Ze sklejki we wnęce sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do stopnia niepalności osadzone we wnękach GK	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12.2		ELEMENTY DEKORACYJNE NA ZAMÓWIENIE			
169 d.12. 2	kalkulacja indywidualna	Chmurki podwieszane element ze sklejki 15mm białej wycinany krzywoliniowo wg rys. wym ok 100-150x100-150 mocowany do sufitu betonowego na linkach stalowych i podwieszony na wys. h=260-280cm od podłogi	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
170 d.12. 2	kalkulacja indywidualna	„Ptaki podwieszane” element z plexi 5-8mm białego wyginanego, na linkach stalowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
13		DRZWI WEWNĘTRZNE I NAŚWIELTA SZKLANE			
13.1		DRZWI D.01, D02, D.03			
171 d.13. 1	KNR 0-19 1024-10 anologia	Drzwi szklane (1400 x 2300) półtaskrzydłowe z elementem otwierany (bez futryny) z zamkiem oraz klamką. Szkło float (przeźroczyste) gr. 10mm CK hartowane, okucia punktowe kolor anoda srebrna	m ²		
		1,40*2,30*3	m ²	9,660	
				RAZEM	9,660
13.2		DRZWI D.04			
172 d.13. 2	KNR 0-19 1024-10 anologia	Drzwi szklane (900 x 2300) jednoskrzydłowe (bez futryny) z zamkiem oraz klamką. Szkło float (przeźroczyste) gr. 10mm CK hartowane, okucia punktowe kolor anoda srebrna	m ²		
		0,90*2,30*1	m ²	2,070	
				RAZEM	2,070
13.3		Drzwi wewnętrzne			
173 d.13. 3	KNR-W 2-02 1026-01 + 3 KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne - białe lakierowane gładkie 90x205 prawe, typu Porta MINI-MAX z ościeżnicą i montażem	m ²		
		0,90*2,0*8	m ²	14,400	
				RAZEM	14,400
174 d.13. 3	KNR-W 2-02 1026-01 + 3 KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne - białe lakierowane gładkie 90x205 lewe, typu Porta MINI-MAX z ościeżnicą i montażem	m ²		
		0,90*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
175 d.13. 3	KNR-W 2-02 1026-01 + 3 KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne - lakierowane gładkie 90x205 Prawe, - kolor dopasowany do ścian pomieszczeń typu Porta MINIMAX z ościeżnicą i montażem	m ²		
		0,90*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
176 d.13. 3	KNR-W 2-02 1026-01 + 3 KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne - białe lakierowane gładkie 80x205 prawe, typu Porta MINI-MAX z ościeżnicą i montażem	m ²		
		0,80*2,0*2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
13.4		Naświetla nad ścianki Typu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
177 d.13. 4	KNR 0-19 1024-11	Elementy szklane (h=70cm) dzielone mocowane w profilu góra dół. szkło, float (przeźroczyste) gr. 10mm CK hartowane, okucia kolor anoda srebrna 17,30*0,70	m ² m ²	 12,110	
				RAZEM	12,110
14		MONITORING			
178 d.14	kalkulacja in- dywidualna	Zestaw do monitoringu - 8 kamer z dyskiem 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000