

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14**  
**W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".**  
**Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**  
**BUDYNEK OŚRODKA CWR**

**PRZEDMIAR DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO**  
**20.12.2016**

**ZAŁĄCZNIK 1  
DO OPISU TECHNICZNEGO  
PROJEKTU WYKONAWCZEGO**

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14**  
**W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".**  
**Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**

**ARCHITEKTURA**  
**ZESTAWIENIE I SPECYFIKACJA**  
**ROBÓT, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I ARANŻACJI WNEȚRZA**  
**stan na 20 grudnia 2016 r.**

Sporządził:  
Iwo Kęsy

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14**  
**W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".**  
**Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**

Architektura, konstrukcje, aranżacje  
ARCHITEKTURA

**SPIS TABEL KOSZTORYSU ARCHITEKTONICZNEGO**

1. rozbiórki i wyburzenia
- 2A. Ścianki działowe
- 2B. Ścianki działowe kształtowane
3. Sufity podwieszane
4. Prace malarskie
5. Roboty C.O.
6. Oświetlenie wewn.
7. Posadzki
8. Łazienki, toalety, pom. porządkowe
9. Aneks Kuchenny – meble na zamówienia
10. Wyposażenie ruchome
11. Meble i elementy na zamówienie
12. Stolarka wewn. i szklenia (drzwi przeszklenia)

# 1. WYBURZENIA

**ARCHET Sp. z o.o. ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWA Tel. 606 95 22 70**

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14**  
**W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".**  
**Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**

PROJEKT WYKONAWCZY  
 ARCHITEKTURA

1 WYBURZENIA I PRACE KONSTRUKCYJNE					
	A.	C.		D	E
DZIAŁ	Nr poz.	Opis pozycji		.	ilość
1	0.0	wyburzenie ściany oddzielającej Lokal U.05 i U.06	uwagi		
1	0.1	podstemplowanie odcinka na parterze (min. 3 stemple teleskopowe)		szt	3
1	0.2	wycięcie piłą tarczową otworu w ścianie żelbetowej gr 25 cm otworu o wym. 150x270 cm		m2	4,05
1	0.3	obróbka i zespawanie odkrytego zbrojenia wg projektu konstrukcyjnego)		mb	8,4
1	0.4	zbrojenie do obróbki otworu Bst50 sr10mm (48x39cm)		kg	12
	0.5	obróbka otworu płytą gk klejoną do ściany		m2	1,75
	0.6	wykończenie narożników otworu		mb	13,8
1	0.0	Brzdowanie i naprawa ścian pod przewody elektryczne	uwagi		
1	0.1	brzdowanie pod przewody elektryczne		mb	92
1	0.2	szpachlowanie brzd na przewody		szt	92

## 2A. ŚCIANKI DZIAŁOWE

**ARCHET Sp. z o.o.ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWA Tel. 606 95 22 70**

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14**  
**W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".**  
**Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**

PROJEKT WYKONAWCZY  
 ARCHITEKTURA

<b>2A ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY GK</b>					
<b>DZIAŁ</b>	<b>A. Nr poz.</b>	<b>C. Opis pozycji</b>	<b>uwagi</b>	<b>D jedn.</b>	<b>E ilość</b>
<b>1</b>	<b>0.0</b>	<b>SCIANKI TYPU Sw1</b>			
1	0.1	12,5cm – 2xpłyta GK typ A, wełna min. lub skalna 50mm, 2xpłyta GK typ A (ruszt 75mm)	ścianka dwuczęściowa z naświetlem	m2	66
1	0.2	obróbka narożników przy szczelinie na naświetle		mb	80
<b>2</b>	<b>0.0</b>	<b>SCIANKI TYPU Sw2</b>			
2	0.1	nie dotyczy (uwzględnioe w wycenie mebli na zamówienie)		m2	0
<b>3</b>	<b>0.0</b>	<b>SCIANKI TYPU Sw3</b>			
3	0.1	<b>8,4cm –płyta CLT o odporności ogniowej EI30 z wycinanymi otworami</b>	<b>ilość metrów liczona bez otworów</b>	<b>m2</b>	<b>38</b>
	0.2	ścianka gk nadsufitowa – kręcona do sufitu (12,5cm – 2xpłyta GK typ A, wełna min. lub skalna 50mm, 2xpłyta GK typ A (ruszt 75mm)		m2	10
<b>4</b>	<b>0.0</b>	<b>SCIANKI TYPU Sw4</b>			
4	0.1	12,5cm – 2xpłyta GK typ A, wełna min. lub skalna 50mm, 2xpłyta GK typ A (ruszt 75mm)	ścianka jednoczęściowa bez naswiela	m2	71,25
<b>5</b>	<b>0.0</b>	<b>SCIANKI TYPU Sw4L</b>			

## 2A. ŚCIANKI DZIAŁOWE

5	0.1	12,5cm – 2xpłyta GK typ HYDRO, (płyta zielona) wełna min. lub skalna 50mm, 2xpłyta GK typ HYDRO Płyta zielona)	ścianka jednoczęściowa bez naswiela	m2	32,625
6	0.0	<b>SCIANKI TYPU Sw5</b>			
6	0.1	12,5cm – 2xpłyta GK typ A, 2xpłyta GK typ A (ruszt 75mm)	ścianka jednoczęściowa bez naswiela	m2	45
7	0.0	<b>ZABUDOWY Z PŁYTY GK JEDNOSTRONNE</b>			
7	0.1	Zabudowy GK typ A (zwykła) na ruszcie 50mm z wnękami (2xpłyta GK zwykła)	ścianka jednoczęściowa bez naswiela	m2	61
7	0.2	obróbka krawędzi wnęk i załomów		mb	77,5

## 2B. ŚCIANKI DOMKI

**ARCHET Sp. z o.o.ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWA Tel. 606 95 22 70**

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14**  
**W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".**  
**Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

<b>2B ŚCIANKI Kształtowane w formę domków meblowych</b>					
<b>DZIAŁ</b>	<b>A.</b>	<b>C.</b>	<b>uwagi</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	<b>Nr poz.</b>	<b>Opis pozycji</b>		<b>n.</b>	<b>ilość</b>
<b>1</b>	<b>0.0</b>	<b>DOM1,2,3,4,5</b>			
1	0.1	Domek z funkcją meblową wykonany z el. CLT (EI30) lub z klejonej sklejki warwowo (trudnozapalnej) przy zachowaniu parametru EI 30 gr 84mm i wykończony sklejką oraz płytą laminowaną od środka Wstawki ze szkła bezpiecznego z folią kolorową półtransparentną (kolor wg rysunku) Malowane lakierem niezapalnym bezbarwnym		szt	5

### 3. SUFITY

**ARCHET Sp. z o.o.ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWA tel. 606 95 22 70**

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14**  
**W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".**  
**Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

<b>2 ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY GK</b>					
	<b>A.</b>	<b>C.</b>		<b>D</b>	<b>E</b>
<b>DZIAŁ</b>	<b>Nr poz.</b>	<b>Opis pozycji</b>	<b>uwagi</b>	<b>jedn .</b>	<b>ilość</b>
<b>1</b>	<b>0.0</b>	<b>SUFIT GK PEŁNY – zwykły</b>			
1	0.1	Płyta 12mm typ A (Zwykła) na ruszcie systemowym podwieszany do sufitu na zawiesiach I-70-80cm	lub równorzędny	m2	118
1	0.2	Obsadzenie kątowników i obróbka krawędzi w załomach sufitu	lub równorzędny	mb	310
<b>2</b>	<b>0.0</b>	<b>SUFIT GK PEŁNY – do pom. mokrych (łazienki, aneks kuch., toalety, schowki porządkowe)</b>			
2	0.1	Płyta 12mm typu Hydro (zielona) na ruszcie systemowym podwieszany do sufitu na zawiesiach I-100-120cm	lub równorzędny	m2	44
<b>2</b>	<b>0.0</b>	<b>SUFIT RASTROWY typu RASTER BASE – oczko o wym. 40x40 i wys rusztu 25mm, kolor czarny</b>			
2	0.1	Ułożenie sufitu rastrowego – robocizna	lub równorzędny	m2	250
2	0.2	Raster BASE 5 H25x40x40 RAL9005	lub równorzędny	m2	261
2	0.3	Konstrukcja nośna (2,4m) RAL 9005	lub równorzędny	szt	5
2	0.4	Konstrukcja poprzeczna (0,6m) RAL 9005	lub równorzędny	szt	5
2	0.5	Wieszak systemowy	lub równorzędny	szt	5
2	0.6	Łączni do konstrukcji nośnej	lub równorzędny	szt	5



### 3. SUFITY

2	0.7	Pręt mocujący oczko, dł. 1m	lub równorzędny	szt	705
2	0.8	Kątownik Sc/2 dł. 3m RAL 9005	lub równorzędny	szt	73

#### 4. PRACE MALARSKIE i TYNKARSKIE

**ARCHET Sp. z o.o.ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWATel. 606 95 22 70**

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14**  
**W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".**  
**Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**

PROJEKT WYKONAWCZY  
 ARCHITEKTURA

<b>4 WYKOŃCZENIA ŚCIAN</b>					
	<b>A.</b>	<b>C.</b>		<b>D</b>	<b>E</b>
<b>DZIAŁ</b>	<b>Nr poz.</b>	<b>Opis pozycji</b>	<b>uwagi</b>	<b>jedn.</b>	<b>ilość</b>
<b>4</b>	<b>1.0</b>	<b>Ściany malowane na biało</b>			
4	1.1	farba akrylowa biała matowa, zmywalna i szorowalna, Gruntowainie i malowanie 2x (bez łazienek i pomieszczeń porządkowych)	ścianka dwuczęściowa z naświetlem	m2	473,7
<b>4</b>	<b>2.0</b>	<b>Ściany malowane na kolor wg projektu (kolory ciemne) z odcieniem kolorystycznym</b>			
4	2.1	Ściany – farba akrylowa matowa , zmywalna i szorowalna, Kolor wg projektu, gruntowainie i malowanie 2x		m2	291,3
<b>4</b>	<b>3.0</b>	<b>Ściany malowane farbą tablicową czarną</b>			
4	3.1	malowanie z odcieniem według projektu		m2	36
<b>4</b>	<b>4.0</b>	<b>Malowanie sufitów</b>			
4	4.1	farba akrylowa biała matowa, gruntowainie i malowanie 2x (bez łazienek i pomieszczeń porządkowych)		m2	141
	4.2	farba akrylowa czarna matowa, gruntowainie i malowanie 2x (bez łazienek i pomieszczeń porządkowych)		m2	21
<b>4</b>	<b>5.0</b>	<b>Naprawy i szpachlowanie ścian</b>			
4	5.1	szpachlowanie ubytków i zacieranie nierówności Ścianyb w stanie b. dobrym – przyjęto 1,5% powierzchni ścian istniejących		m2	6,975

## 5. INSTALACE C.O.

ARCHET Sp. z o.o. ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWA Tel. 606 95 22 70

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14**  
**W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".**  
**Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**

PROJEKT WYKONAWCZY  
 ARCHITEKTURA

5 INSTALACJE C.O.					
	A.	C.		D	E
DZIAŁ	Nr poz.	Opis pozycji	uwagi	jedn .	ilość
1	0.0	<b>przeniesienie grzejnika</b>			
1	0.1	demontaż wskazanego w projekcie grzejnika		szt	4
	0.2	przeniesienie punktu zasilania/powrotu grzejnika wg projektu		szt	4
	0.3	skucie posadzki pod przeniesienie instalacji (5cm szlichty+5cm styropianu)		m2	2
	0.4	wypełnienie skutej posadzki szlichtą cementową (5cm szlichty+5cm styropianu)		m2	2
	0.5	montaż zdemontowanego wcześniej grzejnika w miejscu docelowym		szt	4

## 6. OŚWIETLENIE

ARCHET Sp. z o.o.ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWATel. 606 95 22 70

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14**  
**W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".**  
**Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**

PROJEKT WYKONAWCZY  
 ARCHITEKTURA

<b>6 OŚWIETLENIE – OPRAWY I ŹRÓDŁA ŚWIATŁA</b>					
	<b>A.</b>	<b>C.</b>		<b>D</b>	<b>E</b>
<b>DZIAŁ</b>	<b>Nr poz.</b>	<b>Opis pozycji</b>	<b>uwagi</b>	<b>jedn.</b>	<b>ilość</b>
<b>1</b>	<b>0.0</b>	<b>Oprawy Sufitowe + źródła światła</b>			
1	<b>0.1</b>	Oprawa wbudowana LED 17 W 4000K 240 mmx240 mm MPRM IP44 Typu Fuzo LED	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów. Dobór opraw musi każdorazowo poprzedzić obliczenie natężenia i rozłożenia światła w pomieszczeniu.	szt	15
1	<b>0.2</b>	Oprawa natynkowa LED 24W 4000K MPRM 595x595 IP40 24 W LED 4000 K biały Typu Torino LED (PX3760036)	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów. Dobór opraw musi każdorazowo poprzedzić obliczenie natężenia i rozłożenia światła w pomieszczeniu.	szt	2
1	<b>0.3</b>	Oprawa wbudowana LED 10 W 4000K 240mmx240mm MPRM IP44 10W LED 4000 K szary Typu Fuzo LED (PX2065415)	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów. Dobór opraw musi każdorazowo poprzedzić obliczenie natężenia i rozłożenia światła w pomieszczeniu.	szt	10

## 6. OŚWIETLENIE

1	<b>0.4</b>	17W 4000K 618mmx91mm MPRM IP44 17W LED 4000K szary Typu: Fuzo LED PX2065458	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów. Dobór opraw musi każdorazowo poprzedzić obliczenie natężenia i rozłożenia światła w pomieszczeniu.	szt	3
1	<b>0.5</b>	Oprawa wbudowana LED 24 W 4000K 918mmx91mm MPRM IP44 24W LED 4000 K szary Typu: Fuzo LED	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów. Dobór opraw musi każdorazowo poprzedzić obliczenie natężenia i rozłożenia światła w pomieszczeniu.	szt	4
1	<b>0.6</b>	Oprawa natynkowa 13W 4000K 545mm MPRM IP20 13W LED 4000 K czarna + Sigma II G/K LED Końcówka OPAL/MPRM Czarna ( PX4040313) Typu: Sigma II G/K LED	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów. Dobór opraw musi każdorazowo poprzedzić obliczenie natężenia i rozłożenia światła w pomieszczeniu.	szt	19
1	<b>0.7</b>	24 W 4000K 420mmx420mm MPRM 21W LED 4000 K Czarny Typu: Fuzo LED	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów. Dobór opraw musi każdorazowo poprzedzić obliczenie natężenia i rozłożenia światła w pomieszczeniu.	szt	28
1	<b>0.8</b>	Oprawa downlight wbudowana 2x12W 3000K IP20 (źródło 40st osram) 2x12W 2x LED AR111 /G53/ 3000K 1480lm Czarny Typu: PX1513108NST Kardo LED	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów. Dobór opraw musi każdorazowo poprzedzić obliczenie natężenia i rozłożenia światła w pomieszczeniu.	szt	10

## 6. OŚWIETLENIE

1	<b>0.9</b>	Oprawa natynkowa 31W 4000K 145x662 IP66 31W LED 4000K Szary Typu: PX2040187 Fibra LED	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów. Dobór opraw musi każdorazowo poprzedzić obliczenie natężenia i rozłożenia światła w pomieszczeniu.	szt	2
1	<b>0.10</b>	Lampa sufitowa wisząca z kloszem stalowym białym o sr. 22 cm Typu Hektar prod. Ikea wraz ze źródłem światła	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów. Dobór opraw musi każdorazowo poprzedzić obliczenie natężenia i rozłożenia światła w pomieszczeniu.		3
1	<b>0.11</b>	Lampastojąca podłogowa z kloszem stalowym białym o sr. 22 cm Typu Hektar prod. Ikea wraz ze źródłem światła	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów. Dobór opraw musi każdorazowo poprzedzić obliczenie natężenia i rozłożenia światła w pomieszczeniu.		3

## 7. POSADZKI

**ARCHET Sp. z o.o.ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWA Tel. 606 95 22 70**

PROJEKT WYKONAWCZY  
Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14  
W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".  
Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY  
ARCHITEKTURA

7 POSADZKI					
	A.	C.		D	E
DZIAŁ	Nr poz.	Opis pozycji	uwagi	jedn.	ilość
1	0.0	Posadzki PCV			
1	0.1	Wykładzina PCV monokolor. gr 2mm, o odporności na scieranie klasy T (wg normy EN ISO 23999), bardo dobrej odporności na krzesła na rolkach, stabilności wymiarowej <0,2%. typu Forbo Sphera Element, Kolor wg projektu posadzek	lub równorzędny	m2	440
	0.2	Sznur spawalniczy – kolor zgodnie z projektem	lub równorzędny	mb	450
	0.3	Wylanie masy wyrównawczej do 3 mm wraz z masą i gruntem ( na istniejące podłoże gresowe)	lub równorzędny	m2	390
	0.4	Montaż wykładziny pcv w tym: grunt, klej, usługa, spawanie, wcięcie pasów, wywinięcie na ścianę do 10 cm	lub równorzędny	szt	390

## 8. ŁAZIENKI

**ARCHET Sp. z o.o.ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWA Tel. 606 95 22 70**

PROJEKT WYKONAWCZY  
Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14  
W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".  
Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY  
ARCHITEKTURA

8 TOALETY i POM. PORZĄDKOWE					
	A.	C.		D	E
DZIAŁ	Nr poz.	Opis pozycji	uwagi	jedn.	ilość
1	0.0	<b>TOALETY -POM. A03</b>			
1	1.1	STELAŻ PODTYNKOWY do WC z przyciskiem chromowanym. Szer. 40cm Typu cersanit LINK i przyciskiem typu LINK Kwadrat Chrom	lub równorzędny	szt	2
1	1.2	miska WC wisząca Typu Cersanit Olimpia z deską wolnoopadającą (cena kat. 674 z vat)	lub równorzędny	szt	2
1	1.3	stelaż do pisuaru szer. 45Cm Typu Cersanit	lub równorzędny	szt	1
1	1.4	Zawór do pisuaru zewnętrzny	lub równorzędny	szt	1
1	1.5	pisuar Typu Cersanit Taurus P101	lub równorzędny	szt	1
1	1.6	bateria umywalkowa sztorcowa z dźwignią Typu Deante Azalia	lub równorzędny	szt	2
1	1.7	Dozownik (dystrybutor) mydła w płynie Typu: Bisk Masterline (01415) 0,5 litra ze stali nierdzewnej	lub równorzędny	szt	2
1	1.8	Suszarka do rąk Bisk Masterline automatyczna, stal nierdzewna SR-S2 (01569) 1650W,	lub równorzędny	szt	2
1	1.9	kosz na smieci metalowy Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3l z pedałem	lub równorzędny	szt	1



## 8. ŁAZIENKI

1	1.10	Umywalka prostokątna nablutowa gł. 42 cm szer. 60cm typu: Cersanit CASPIA SQUARE 60	lub równorzędny	szt	2
1	1.11	ujęcie zimnej wody z końcówką umożliwiającą podłączenie węża	lub równorzędny	szt	1
1	1.12	syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw	lub równorzędny	szt	2
1	1.13	Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm)	lub równorzędny	szt	4
1	1.14	punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i spluczką WC)	lub równorzędny	szt	6
1	1.15	punkt hydrauliczny CW	lub równorzędny	szt	2
1	1.16	kratka odpływowa 10x10 w podłodze wraz z syfonem – stal nierdzewna	lub równorzędny	szt	1
1	1.17	lustro wklejane srebrne 65x180cm z montażem	lub równorzędny	m2	1,2
1	1.18	Blat laminowany drewnopodobny kol. Jesion – na zamówienie z montażem 60x180	lub równorzędny	mb	1,8
1	1.19	Glazura ścienna biała matowa 30x60 Typu cersanit Nature	lub równorzędny	m2	40
1	1.20	Ułożenie glazury ściennej wg projektu z fugowaniem (fuga Biała typu Perl)	lub równorzędny	m3	40
1	1.21	2x Malowanie ścian powyżej 2,2m i sufitów – Farba łazienkowa akrylowa matowa. Zmywalna i szorowalna. Z farbą i gruntem	lub równorzędny	m2	32
	1.22	zawieszka na papier toaletowy chrom	lub równorzędny	szt	2
<b>2</b>	<b>0.0</b>	<b>TOALETY -POM. B09</b>			
2	1.1	STELAŻ PODTYNKOWY do WC z przyciskiem chromowanym. Szer. 40cm Typu cersanit LINK i przyciskiem typu LINK Kwadrat Chrom	lub równorzędny	szt	1
2	1.2	miska WC wisząca Typu Cersanit Olimpia z deską wolnoopadającą (cena kat. 674 z vat)	lub równorzędny	szt	1
2	1.3	bateria umywalkowa sztorcowa z dźwignią Typu Deante Azalia	lub równorzędny	szt	1
2	1.4	Dozownik (dystrybutor) mydła w płynie Typu: Bisk Masterline (01415) 0,5 litra ze stali nierdzewnej	lub równorzędny	szt	1
2	1.5	Suszarka do rąk Bisk Masterline automatyczna, stal nierdzewna SR-S2 (01569) 1650W,	lub równorzędny	szt	1
2	1.6	kosz na smieci metalowy Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3l z pedałem	lub równorzędny	szt	1

## 8. ŁAZIENKI

2	1.7	Umywalka prostokątna nablutowa gł. 42 cm szer. 60cm typu: Cersanit CASPIA SQUARE 60	lub równorzędny	szt	1
2	1.8	syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw	lub równorzędny	szt	1
2	1.9	Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm)	lub równorzędny	szt	2
2	1.10	punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i spłuczką WC)	lub równorzędny	szt	2
2	1.11	punkt hydrauliczny CW	lub równorzędny	szt	1
2	1.12	lustro wklejane srebrne 65x75cm z montażem	lub równorzędny	m2	0,45
2	1.13	Błat laminowany drewnopodobny kol. Jesion – na zamówienie z montażem 60x75	lub równorzędny	mb	1,8
2	1.14	Glazura ścienna biała matowa 30x60 Typu cersanit Nature	lub równorzędny	m2	16
2	1.15	Ułożenie glazury ściennej wg projektu z fugowaniem (fuga Biała typu Perl)	lub równorzędny	m3	16
2	1.16	2x Malowanie ścian powyżej 2,2m i sufitów – Farba łazienkowa akrylowa matowa. Zmywalna i szorowalna. Z farbą i gruntem	lub równorzędny	m2	12
	1.17	zawieszka na papier toaletowy chrom	lub równorzędny	szt	1
<b>3</b>	<b>0.0</b>	<b>TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -POM. B11</b>			
3	1.1	STELAŻ PODTYNKOWY do WC z przyciskiem chromowanym. Szer. 40cm Typu cersanit LINK i przyciskiem typu LINK Kwadrat Chrom	lub równorzędny	szt	1
3	1.2	miska WC wisząca dla niepełnosprawnych z deską Typu Etiuda	lub równorzędny	szt	1
	1.3	PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA LEHNEN CONCEPT 60 CM, UCHYLNA	lub równorzędny	szt	1
3	1.6	bateria umywalkowa sztorcowa z dźwignią Typu Deante Azalia	lub równorzędny	szt	1
	1.7	Bateria prysznicowa z węzem, rączką prysznicową i drążkiem ściennym Typu: MALACHIT chrom ARMATURA KRAKÓW z kompletnym zestawem	lub równorzędny	szt	1
		odpływ liniowy prysznicowy szer 60-70cm Typu MEDIUM 650MM EXPERT	lub równorzędny	szt	1
3	1.7	Dozownik (dystrybutor) mydła w płynie Typu: Bisk Masterline (01415) 0,5 litra ze stali nierdzewnej	lub równorzędny	szt	1

## 8. ŁAZIENKI

3	1.8	Suszarka do rąk Bisk Masterline automatyczna, stal nierdzewna SR-S2 (01569) 1650W,	lub równorzędny	szt	1
3	1.9	kosz na smieci metalowy Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3l z pedałem	lub równorzędny	szt	1
3	1.10	Umywalka prostokątna nablutowa gł. 42 cm szer. 60cm typu: Cersanit CASPIA SQUARE 60	lub równorzędny	szt	1
3	1.12	syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw	lub równorzędny	szt	1
	1.13	zawór przyłączeniowy do pralki	lub równorzędny	szt	1
3	1.13	Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm), (razem zpodłączeniem pralki, prysznicem i spłuczką WC)	lub równorzędny	szt	4
3	1.14	punkt hydrauliczny ZW (razem zpodłączeniem pralki, prysznicem i spłuczką WC)	lub równorzędny	szt	4
3	1.15	punkt hydrauliczny CW	lub równorzędny	szt	2
3	1.16	kratka odpływowa 10x10 w podłodze wraz z syfonem – stal nierdzewna	lub równorzędny	szt	1
3	1.17	lustro wklejane srebrne 65x100cm z montażem	lub równorzędny	m2	0,65
3	1.19	Glazura ścienna biała matowa 30x60 Typu cersanit Nature	lub równorzędny	m2	22
3	1.20	Ułożenie glazury ściennej wg projektu z fugowaniem (fuga Biała typu Perl)	lub równorzędny	m3	22
3	1.21	2x Malowanie ścian powyżej 2,2m i sufitów – Farba łazienkowa akrylowa matowa. Zmywalna i szorowalna. Z farbą i gruntem	lub równorzędny	m2	15
3	1.22	zawieszka na papier toaletowy chrom	lub równorzędny	szt	1
<b>2</b>	<b>0.0</b>	<b>POM. Porządkowe - POM. B08</b>			
2	1.1	bateria umywalkowa sztorcowa z dźwignią Typu Deante Azalia	lub równorzędny	szt	1
2	1.2	kosz na smieci metalowy Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3l z pedałem	lub równorzędny	szt	1
2	1.3	Umywalka prostokątna wisząca szer. 60cm	lub równorzędny	szt	1
2	1.4	syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw	lub równorzędny	szt	1
2	1.5	Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm)	lub równorzędny	szt	1
2	1.6	punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i spłuczką WC)	lub równorzędny	szt	1
2	1.7	punkt hydrauliczny CW	lub równorzędny	szt	1

## 8. ŁAZIENKI

2	1.8	Glazura ścienna biała matowa 30x60 Typu cersanit Nature	lub równorzędny	m2	5
2	1.9	Ułożenie glazury ściennej wg projektu z fugowaniem (fuga Biała typu Perl)	lub równorzędny	m3	5
2	1.10	2x Malowanie ścian powyżej i sufitów – Farba łazienkowa akrylowa matowa. Zmywalna i szorowalna. Z farbą i gruntem	lub równorzędny	m2	16
<b>5</b>	<b>0.0</b>	<b>POM. Porządkowe - POM. B08</b>			
	1.1	Bateria zlewozmywakowa sztorcowa	lub równorzędny	szt	1
	1.2	kosz na smieci metalowy Typu: Bisk Masterline 00057 ze stali nierdzewnej chromowanej 3l z pedałem	lub równorzędny	szt	1
	1.3	Zlew stalowy blatowy do szafki 50cm	lub równorzędny	szt	1
	1.4	syfony umywalkowe butelkowe + zawory do zw i cw	lub równorzędny	szt	1
	1.5	Punkt kanalizacyjny (sr. 50 i 100mm)	lub równorzędny	szt	1
	1.6	punkt hydrauliczny ZW (razem z kranem technicznym i spłuczką WC)	lub równorzędny	szt	1
	1.7	punkt hydrauliczny CW	lub równorzędny	szt	1
	1.8	Glazura ścienna biała matowa 30x60 Typu cersanit Nature	lub równorzędny	m2	2
	1.9	Ułożenie glazury ściennej wg projektu z fugowaniem (fuga Biała typu Perl)	lub równorzędny	m2	2
	1.10	2x Malowanie ścian i sufitów – Farba łazienkowa akrylowa matowa. Zmywalna i szorowalna. Z farbą i gruntem	lub równorzędny	m2	9

## 9. ANEKS KUCH.

**ARCHET Sp. z o.o.ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWATel. 606 95 22 70**

PROJEKT WYKONAWCZY  
Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14  
W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".  
Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

9 ANEKS KUCHENNY					
	A.	C.		D	E
DZIAŁ	Nr poz.	Opis pozycji		jedn.	ilość
1	0.0	WYPOSAŻENIE			
1	0.1	piekarnik do zabudowy czarny wys. max 46 cm szer. 60 cm typu Amica Integra AMMB44E1GCI lub równorzędny	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	szt	2
1	0.2	Mikrofalą do zabudowy.Wymiary (szer. x wys. x gł.) 59,5 x 38,8 x 40 cm Pojemność 25 litrów, Moc mikrofal 900 W Funkcje podstawowe grill, podgrzewanie, rozmrażanie. Kolor inox lub czarny typu Amica Integra AMM25BI.	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	szt	1
1	0.3	Chłodziarka do zabudowy Wymiary (wys. x szer. x gł.) 175-200cm x 54 x 54,7 cm Położenie zamrażarki-brak. Pojemność min.310 litrów typu: Electrolux ERN3213AOW	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	szt	1
1	0.4	Zamrażarka do zabudowy Wymiary (GxSxW) 54,3 x 59 x max 82 cm Kolor biały, Pojemność min 90 litrów, Klasa energetyczna min. A+ Typu Candy CFU135/1E	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	szt	1
1	0.5	Okap do zabudowy Wymiary (SxWxG) 70-78cm x 32,3 x 28,8 cm Tryb pracy pochłaniacz, wyciąg Wydajność maksymalna 660 m3/h Poziom hałasu max 67 dB Kolor (wykończenie) srebrny - stal nierdzewna Typu Franke Box FBI 737 XS	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	szt	1
1	0.6	Płyta grzewcza indukcyjna Wymiary (szer. x gł.) 65-80cm x do 54 cm Wykonanie płyty grzewczej ceramiczne, bezramowa Kolor płyty grzewczej czarny Typu: Amica IN 7543 ICST lub Amica PI7551RSTK Pro Baby	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	szt	1

9. ANEKS KUCH.

1	0.7	Zmywarka do zabudowy Wymiary (SxWxG) 59,6 x 81,8 x 55 cm Pojemność 15 kpl. Klasa energetyczna min A+ Zużycie wody - cykl do 12 litrów Typu: Electrolux ESL8610RO	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	szt	1
1	0.8	Zlewozmywak 1,5 komory Typ wbudowywany Wymiary (szer. x głęb.) 620 x 500 mm Kolor biały Wykonanie fragranit/konglomerat Typu Franke Basis BFG 611-62	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	szt	2
1	0.9	Bateria sztorcow chromowana z ruchomą lub wyciąganą wylewką, Wykończenie chrom TYPU Deante Molla bateria zlewozmywakowa z wylewką sprężynową chrom BDZ060A	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	szt	2
1	0.10	Zmywarko wyparzarka gastronomiczna do szkła i naczyń - uniwersalna C453 szer. max 60cm h max 82	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	szt	1
1	0.11				
1					
2	1.0	<b>MEBLE</b>			
2	1.1	Zestaw mebli do zabudowy z płyty laminowanej wg projektu, z blatem z laminatu	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	kpl	1
2	1.2	Wyspa kuchenna do z szufladami i plotkiem z płyty laminowanej	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	kpl	1
2	1.3	montaż mebli kuchennych (10% wartości mebli)		kpl	1
	1.4				

## 10. WYPOSAŻENIE RUCHOME

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA WNĘTRZ						
10				Zestawienie rozpatrywać łącznie z rys. wyposażenia A.03		
I.p.	rodzaj wyposażenia	ILOŚĆ	JEDN.	SPECYFIKACJA	UWAGI	link przykładowego produktu/producenta w wersji elektronicznej zestawienia
M.01	Regał zamykany wym. (szer, wys, gł) 80x187x36	12	szt.	Szafo-regał WR-3 Płyta laminowana biała drzwi góra dół Zamykane z kluczykiem	lub równorzędny	<a href="http://kjk.com.pl/">http://kjk.com.pl/</a>
M.02	Regał otwarty wym. (szer, wys, gł) 80x187x36	5	szt.	Regał otwarty WR-1 Płyta laminowana biała	lub równorzędny	<a href="http://kjk.com.pl/">http://kjk.com.pl/</a>
M.03	Szafa zamykana wym. (szer, gł, wys,) 80x36,187	4	szt.	Szafa zamykana WR-4 Płyta laminowana biała Zamykane z kluczykiem 5 półek zdejmowanych	lub równorzędny	<a href="http://kjk.com.pl/">http://kjk.com.pl/</a>
M.04	stół do jadalni (szer, gł, wys) 140x70x75	5	szt.	Stół G8-50x50R blat płyta laminowana biała gr. 25mm na stelażu stalowym, 4 nogi Prostokątne białe lub czarne 70-80	lub równorzędny	<a href="http://kjk.com.pl/">http://kjk.com.pl/</a>
M.05	stół do pracy (szer, gł, wys) 130x70x75 Może być typu gemi	10	szt.	Stół G8-50x50R blat płyta laminowana biała gr. 25mm na stelażu stalowym, 4 nogi prostokątne białe Z możliwością regulacji wysokości w zakresie 70-80cmMoże być typu GEMI	lub równorzędny	<a href="http://kjk.com.pl/">http://kjk.com.pl/</a>
M.06	stół do pracy (szer, gł, wys) 70x70x75	4	szt.	Stół G6-50x50R blat płyta laminowana biała gr. 25mm na stelażu stalowym, 4 nogi prostokątne białe Z możliwością regulacji wysokości w zakresie 65-75cmMoże być typu GEMI	lub równorzędny	<a href="http://kjk.com.pl/">http://kjk.com.pl/</a>
M.07	Biuorko typu (szer, gł, wys) 160x80x71-89	1	szt.	Biuorko CP-11/Rblat płyta laminowana biała gr. 25mm na stelażu stalowym, białym Z możliwością regulacji wysokości w zakresie 71-89 cm typuCP11/R Biel arktyczna	lub równorzędny	<a href="http://kjk.com.pl/">http://kjk.com.pl/</a>
M.08	Biuorko typu (szer, gł, wys) 140x80x71-89	3	szt.	Biuorko CP-11/R blat płyta laminowana biała gr. 25mm na stelażu stalowym, białym Z możliwością regulacji wysokości w zakresie 71-89 cm typuCP10/R Biel arktyczna	lub równorzędny	<a href="http://kjk.com.pl/">http://kjk.com.pl/</a>

# 10. WYPOSAŻENIE RUCHOME

M.09	kontenerek podbiurkowy biały (szer, gł, wys) 43x60x56 4 szuflady zamykany na kluczyk	4	szt.	Z możliwością regulacji wysokości w zakresie 71-89 cm typu CP10/R Biel arktyczna	lub równorzędny	<a href="http://kjk.com.pl/">http://kjk.com.pl/</a>
M.10	biurko do komputera (szer, gł, wys) 100x60x75	4	szt.	Biurko G7-50x50R blat płyta laminowana biała gr. 25mm na stelażu stalowym, 4 nogi prostokątne białe Z możliwością regulacji wysokości w zakresie 65-75cm typu GEMI KJK MEBLE	lub równorzędny	<a href="http://kjk.com.pl/">http://kjk.com.pl/</a>
M.11	stolik do pracy dla dzieci małych (szer, gł, wys) 120x75x65-70	4		Z możliwością regulacji wysokości w zakresie 65-75cm typu GEMI KJK MEBLE	lub równorzędny	<a href="http://locomoco.pl/produkty/120x75/">http://locomoco.pl/produkty/120x75/</a>
M.12	stolik do pracy dla dzieci małych (szer, gł, wys) 75x75x65-70	2		Blaty laminowane kolor Klon Brzegi zaokrąglone wykończenie zielone + 2 dokrętki do nóg Typu LOCOMOCO stoły L-75x75	lub równorzędny	<a href="http://locomoco.pl/produkty/75x75/">http://locomoco.pl/produkty/75x75/</a>
M.13	krzeselka dla dzieci o wzroście 108-121cm	14		drewniane wybielane siedziska żółte, zielone, niebieskie laminowane Typu Locomoco typ 2	lub równorzędny	<a href="http://locomoco.pl/produkty/krzeselka-locomoco/">http://locomoco.pl/produkty/krzeselka-locomoco/</a>
M.14	półka ścienna biała dł 100 gł 26cm gr 3-4cm	9		biała laminowana kręcona do ściany Typu Ikea Lack 100.110.17	lub równorzędny	<a href="http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/10011017/">http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/10011017/</a>
M.15	regaliki wolnostojące szer. 68x35x30cm – podwójne białe	10		biała płyta laminowana, brzegi łączone na gierunek Typu ikea Valie 302.796.04	lub równorzędny	<a href="http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/30279604/">http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/30279604/</a>
M.16	stoliki niskie 55x55x45cm	4		stolik biały laminowany na nogach białych prostokątnych Typu Ikea Lack	lub równorzędny	<a href="http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/80193735/#/60193736">http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/80193735/#/60193736</a>
M.17	krzesła do sal dla dzieci starszych	22		Krzesło plastikowe białe na nogach drewnianych ze stężeniami stalowymi Typu: EAMES plastikowe TORINO – białe	lub równorzędny	<a href="http://spokoloko.net/product-pol-170-Krzeslo-do-jadalni-EAMES-plast">http://spokoloko.net/product-pol-170-Krzeslo-do-jadalni-EAMES-plast</a>
M.18	krzesła do sali ogólnej	25		krzesła na nogach chromowanych ze sklejk gietej malowane Kolory: żółty, zielony, błękitny, fioletowy Typu: Krzesło Klassiker Żółte	lub równorzędny	<a href="http://www.sfmeble.pl/krzeslo-klassiker-p-2004-720">http://www.sfmeble.pl/krzeslo-klassiker-p-2004-720</a>
M.19	pufa workowa wypełniona granulatem	6		Pufa wypełniona granulatem w rozmiarze xxl Kolory: limonkowy, żółty, błękitny, niebieski Wykończenie ecoskóra PUFA SAKO	lub równorzędny	<a href="https://www.centrumkrzesel.pl/pufa-sako/3955/p?gclid=Cj0KEQiAsmC">https://www.centrumkrzesel.pl/pufa-sako/3955/p?gclid=Cj0KEQiAsmC</a>



# 10. WYPOSAŻENIE RUCHOME

M.20	Pufy w kształcie puzzli – zestaw	3	Zestaw 4 puf w kształcie puzzli wypełnienie z pianki poliuretanowej Wym. 80x80x30cm W kolorach żółtym, zielonym, niebieskim Pokrowce zdejmowane zapinane na zamek Obicie ekoskóra typu: Meblant Puzzle 80x80 2xpuzzle A i 2xpuzzle B Kolor obić: Valencia – żółty (VL 2020C5), zielony (VL5041C5), błękitny (VL3069) i fioletowy (VL3001C5)	lub równorzędny	<a href="http://www.meblant.pl/pufy-snake.xml">http://www.meblant.pl/pufy-snake.xml</a>
M.21	Materace z gąbki tapicerskiej do wnęk W sali A.03 i A.05	0	Gąbka tapicerska twarda gr min 12cm Obszyta materiałem białym podkładowym z pokrowcem z materiału typu VELVET w kol. Niebieskim, Zielonym, ŻÓŁTYM	lub równorzędny	
M.22	fotele pracownicze	4	Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami i odchylanym oparciem Wykończenie ekoskóra kolor jasnozielony lub biały Krzesło typu: Arca Profim kol. biały 21 SL lub zielony 23 SL	lub równorzędny	<a href="http://www.profim.pl/produkty/kolekcja/arca/model-obrotowy">http://www.profim.pl/produkty/kolekcja/arca/model-obrotowy</a>
M.23	krzesła komputerowe	4	Krzeselko obrotowe z e sklejki – białe Szerokość: 53 cm Głębokość: 52 cm Szerokość siedziska: 35 cm Głębokość siedziska: 32 cm Minimalna wysokość siedziska: 38 cm Maksymalna wysokość siedziska: 50 cm Typu: Ikea Jules białe	lub równorzędny	<a href="http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/S49091249/#/S19885043">http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/S49091249/#/S19885043</a>
M.24	kanapa	3	kanapa dwuosobowa nierozkładana obicie materiałowe + pokrowiec w kolorze żółtym, zielonym, niebieskim – zdejmowany, nadający się do prania Wym 180x88x66 Ypu Ikea Klippan	lub równorzędny	
M.25	pufy w kształcie klocków lego Wymiary: 40x40x27 1 szt i 40x20x27-2szt	2 zest.	W kształcie klocka LEGO Wymiary: 40x40x27-1szt. Kolor: żółty, granat, zielony Wypełnienie: pianka Dodatkowo poducha posiada ściągany pokrowiec, który można prać w pralce w temp. 30 st. C Typu: PUFFKA LEGO NOOBOO	lub równorzędny	<a href="http://www.pakamera.pl/pokoj-dziecka-pufy-puffka-lego-nr1418005.ht">http://www.pakamera.pl/pokoj-dziecka-pufy-puffka-lego-nr1418005.ht</a>
M.26	regał płytki	10 szt.	regał biały laminowany 60x24x180 Typu Ikea Gersby	lub równorzędny	<a href="http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/70261131/">http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/70261131/</a>
M.27	regał głęboki magazynowy	2 szt.	REGAŁ METALOWY MAGAZYNOWY SZER90XGŁ45X225CM	lub równorzędny	<a href="https://www.leroymerlin.pl/garderoba-i-wnetrze/meble/regaly-metalowe">https://www.leroymerlin.pl/garderoba-i-wnetrze/meble/regaly-metalowe</a>

# 10. WYPOSAŻENIE RUCHOME

M.28	Konstrukcja zabawowa dwupoziomowa	1	szt.	<p>1. Konstrukcja zaprojektowana, wyprodukowana i zamontowana zgodnie z normą EN 1176:2008.</p> <p>2. Konstrukcja bazowa ze stali ocynkowanej o profilu okrągłym (średnica 48,4 mm, ścianka 3,2 mm).</p> <p>3. Technologia montażu - konstrukcja skręcana.</p> <p>4. Pokrycie pvc z którego wykonane są elementy podłogowe o grupie palności B, potwierdzonej certyfikatem produktowym.</p> <p>5. Siatki zabezpieczające o grupie palności B, potwierdzonej certyfikatem produktowym.</p> <p>6. Podesty podłogowe, przejścia tubowe oraz elementy plastikowe, elementy wiszące, elementy obrotowe, zgodne z normą EN 1176:2008, co zostanie potwierdzone certyfikatami.</p> <p>7. Siatki zabezpieczające zgodne z normą EN 1176:2008, w tym siatka zewnętrzna zapobiegająca wspinaniu (o oczkach nie większych niż 1 cm).</p>	lub równorzędny	<a href="http://playday.com.pl/2015_natura_mazur.html">http://playday.com.pl/2015_natura_mazur.html</a>
M.29	Rolety okienne zaciemniające - rolety 90x170 (na okna na okna 120x225)	22	szt.	<p>Tkanina typu Blacout - gładka tkanina, Zaciemniająca</p> <p>Typ montażu do okna – bezinwazyjny</p> <p>Wym rolety dopasować do okna w zależności od producenta. Wym. rolety ok. 50x170cm</p>	lub równorzędny	<a href="https://sklep.karnix.pl/karnisze/mini-roleta-stella-blackout-zacien">https://sklep.karnix.pl/karnisze/mini-roleta-stella-blackout-zacien</a>
M.30	Rolety okienne zaciemniające - rolety 75x170 (na okna na okna 120x225)	8		<p>Tkanina typu Blacout - gładka tkanina, Zaciemniająca</p> <p>Typ montażu do okna – bezinwazyjny</p> <p>Wym rolety dopasować do okna w zależności od producenta. Wym. rolety ok. 50x170cm</p>	lub równorzędny	<a href="https://sklep.karnix.pl/karnisze/mini-roleta-stella-blackout-zacien">https://sklep.karnix.pl/karnisze/mini-roleta-stella-blackout-zacien</a>
M.31	szyna sufitowa do zasłon potrójna z kształtkami	1	kpl	<p>Komplet szyn sufitowych szyn sufitowa PCV Biała z kształtkami narożnymi</p> <p>Typu: szyna CM3 trzybiegowa o rozstawie kanałów 17-30-15-26mm</p>	lub równorzędny	<a href="http://marcindex.com.pl/karnisze-sufitowe/szyny-sufitowe-pcv/">http://marcindex.com.pl/karnisze-sufitowe/szyny-sufitowe-pcv/</a>
M.32	Zasłona zaciemniająca min. 80% h=290cm	22	mb	<p>Zasłona z materiału gładkiego białego dł. 290cm obciążonego ołowiem i obszytego.</p> <p>Stopień zaciemnienia min. 80%</p> <p>Szyta w 3 elementach po 4,2mb każdy</p> <p>Na zamówienie</p>	lub równorzędny	
	Zestaw do monitoringu - - kamer z montażem			<p>GOTOWY KOMPLETNY ZESTAW WEWNĘTRZNY MONITORING DUŻEGO BIURA 600 LINII</p> <p>Pełna 24 mc Gwarancja</p> <p>Wsparcie tech. podczas podłączenia</p> <p>Rejestrator DVS-3108E 8 ch</p> <p>Kamera wew P600IR - 8 szt.</p> <p>Dysk 1TB WD</p> <p>Rozdzielacz zasilania Lz-1</p> <p>Zasilacz do kamer 5A</p> <p>Przewód koncentryk 0,35 z zas. - 200 m</p> <p>Zasilanie DV 12v Fka BNC</p>	lub równorzędny	<a href="http://www.monitoring-system.pl/index.php/produkt/monitoring-biura-8">http://www.monitoring-system.pl/index.php/produkt/monitoring-biura-8</a>

# 11. MEBLE NA ZAMÓWIENIE

**ARCHET Sp. z o.o.ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWA Tel. 606 95 22 70**

## PROJEKT WYKONAWCZY

**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14  
W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".  
Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

11 MEBLE I EL. WYPOSAŻENIANA ZAMÓWIENIE						
	A.	C.			D	E
DZIAŁ	Nr poz.	Opis pozycji		UWAGI:	jedn.	ilość
12	0.0	<b>MEBLE NA ZAMÓWIENIE</b>				
12	0.1	MZ.01 Półki wnękowe wg rys. Sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do stopnia niepalności osadzone we wnękach GK	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	lub równorzędny	szt	6
12	0.2	MZ.02 Półki wnękowe wg rys. Sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do stopnia niepalności osadzone we wnękach GK	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	lub równorzędny	szt	4
12	0.3	MZ.03 Obudowa wnęki z tablicą rysunkową dla dzieci wym. 582x26x220 Sklejka 2-25 mm malowana lakierem do stopnia niepalności osadzone we wnękach GK	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	lub równorzędny	szt	1
12	0.4	MZ.04 Szfaki szatniowe z płyty laminowanej o strukturze St15 i St09 KOLORY PŁYT: (paleta egger lub równorzędne) B - W908 ST2 Biała G - U630 ST Limetka Z - U114 ST15 Żółty N - U536 ST15 Laguna (Niebieski) F - U522 St15 Horyzont (lub U538	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	lub równorzędny	kpl	1

## 11. MEBLE NA ZAMÓWIENIE

12	0.5	Donica na drzewo z siedziskiem Sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do stopnia niepalności.	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	lub równorzędny	szt	1
12	0.6	M6 SIEDZISKO Ze sklejki we wnęce Sklejka Brzoza 20-25 mm malowana lakierem do stopnia niepalności osadzone we wnękach GK	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	lub równorzędny	szt	1
				lub równorzędny		
<b>12</b>	<b>1.0</b>	<b>ELEMENTY DEKORACYJNE NA ZAMÓWIENIE</b>				
12	1.0	Chmurki podwieszane Element ze sklejki 15mm białej wycinany krzywoliniowo wg rys. wym ok 100-150x100-150 mocowany do sufitu betonowego na linkach stalowych i podwieszony na wys. h=260-280cm od podłogi Cena z montażem	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	lub równorzędny	szt	6
12	1.1	„Ptaki podwieszane” Element z plexi 5-8mm białego wyginanego, na linkach stalowych Cena z montażem	lub równorzędne przy zachowaniu wskazanych parametrów	lub równorzędny	szt	8

## 12. STOLARKA WEWN i SZKLENIA

**ARCHET Sp. z o.o.ul. Słodowiec 8/2201-708 WARSZAWA Tel. 606  
95 22 70**

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14**  
**W celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin**  
**"Rodzinna Warszawa".**  
**Dotyczy przebudowy lokali użytkowych L U.5 oraz U.6**

PROJEKT WYKONAWCZY  
ARCHITEKTURA

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span> <span><b>DRZWI WEWNETRZNE I NAŚWIETLA SZKLANE</b></span> </div>					
	<b>A.</b>	<b>C.</b>		<b>D</b>	<b>E</b>
<b>DZIAŁ</b>	<b>Nr poz.</b>	<b>Opis pozycji</b>	<b>uwagi</b>	<b>jedn.</b>	<b>ilość</b>
<b>1</b>	<b>0.0</b>	<b>DRZWI D.01, D02, D.03</b>			
1	0.1	Drzwi szklane (1400 x 2300) półtąskrzydłowe z elementem otwierany (bez futryny) z zamkiem oraz klamką. Szkło float (przeźroczyste) gr. 10mm CK hartowane, okucia punktowe kolor anoda srebrna	lub równorzędny	szt	3
<b>2</b>	<b>1.0</b>	<b>DRZWI D.04</b>			
2	1.1	Drzwi szklane (900 x 2300) jednoskrzydłowe (bez futryny) z zamkiem oraz klamką. Szkło float (przeźroczyste) gr. 10mm CK hartowane, okucia punktowe kolor anoda srebrna – cena z montażem	lub równorzędny	szt	1
<b>3</b>	<b>0.0</b>	<b>Drwi wewnętrzne</b>			
3	0.1	Białe lakierowane gładkie 90x205 Prawe, typu Porta MINIMAX z ościeżnicą i montażem	lub równorzędny	szt	8
	0.2	Białe lakierowane gładkie 90x205 Lewe, typu Porta MINIMAX z ościeżnicą i montażem	lub równorzędny	szt	2
	0.3	lakierowane gładkie 90x205 Prawe, - Kolor dopasowany do ścian pomieszczeń typu Porta MINIMAX z ościeżnicą i montażem	lub równorzędny	szt	2

## 12. STOLARKA WEWN i SZKLENIA

	<b>0.1</b>	Białe lakierowane gładkie 80x205 Prawe, typu Porta MINIMAX z ościeżnicą i montażem	lub równorzędny	szt	2
<b>4</b>	<b>0.0</b>	<b>Naświetla nad ścianki Typu</b>			
4	<b>0.1</b>	Elementy szklane (h 70cm) dzielone mocowane w profilu góra dół. Szkło, float (przeźroczyste) gr. 10mm CK hartowane, okucia kolor anoda srebrna	lub równorzędny	mb	17,3